Cómo trabajar de manera segura en los muelles de carga

Siga los procedimientos de seguridad para evitar que los derrames, los remolques sueltos y las cargas inestables se conviertan en un accidente.

Atraque en forma segura

- Nunca almacene materiales en la zona de muelles.
- Mantenga el área de muelles libre de obstáculos y derrames.
- Utilice espejos convexos para eliminar los puntos ciegos.

Medidas de seguridad al utilizar montacargas

- Nunca opere un montacargas sin haber recibido capacitación para ello.
- Siempre inspeccione el montacargas antes de utilizarlo.
- Siempre utilice los cinturones de seguridad.
- Inspeccione las plataformas de carga para confirmar que estén aseguradas.
- Nunca suba la carga a una altura mayor a 2 a 8 pulgadas del piso cuando esté desplazándose.
- Los montacargas deben cumplir las normas ANSI de seguridad.
- Siempre inspeccione su montacargas antes y después de usarlo. Verifique que éste reciba mantenimiento con regularidad.

Medidas de seguridad para operar remolques

- Siempre coloque cuñas de madera frente de los neumáticos del remolque cuando lo esté cargando.
- Asegúrese de que el freno de emergencia esté puesto.
- Utilice el sistema de amarre del remolque si hay uno disponible.
- Antes de atracar el remolque, asegúrese de haber recibido capacitación para manejar en forma segura y dar mantenimiento al sistema de amarres.





